

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ  
ТК 052 «Природный и сжиженные газы»**

---

142717, Московская область, г.о. Ленинский,  
п. Развилка, ул. Газовиков, зд. 15, стр. 1.  
Тел.: +7(498) 657-48-44, +7(498) 657-49-39  
<http://www.tk-52.ru>; e-mail: tk52@vniigaz.gazprom.ru

15 Gazovikov St., bld. 1, Razvilka, Leninsky municip.,  
Moscow region, 142717, Russian Federation  
Tel.: +7(498) 657-48-44, +7(498) 657-49-39  
<http://www.tk-52.ru>, e-mail: tk52@vniigaz.gazprom.ru

4 марта 2025 г.

**ПРОТОКОЛ  
заочного заседания  
ТК 052 «Природный и сжиженные газы»**

В период с 3 февраля 2025 года по 03 марта 2025 года проводилось заочное заседание членов технического комитета ТК 052 «Природный и сжиженные газы» с целью обсуждения и согласования проекта национального стандарта.

Предложение направлено всем членам ТК 052 - 57. В голосовании приняли участие представители 38 полноправных членов ТК 052.

**Повестка заседания:**

Рассмотреть предложение секретариата о согласовании окончательной редакции проекта национального стандарта ГОСТ Р «Конденсат газовый нестабильный. Руководство по отбору проб».

По проекту стандарта достигнуты следующие результаты голосования: за принятие стандарта проголосовало 35 организаций-членов ТК 052, против – 0, воздержалось – 3.

**Решили:**

Направить предложение об утверждении проекта национального стандарта ГОСТ Р «Конденсат газовый нестабильный. Руководство по отбору проб» в Росстандарт.

**Первый заместитель председателя**

**Д.М. Гоготишивили**

**Ответственный секретарь**

**З.М. Юсупова**